



Knowledge grows



YaraAmplixTM y YaraVitaTM

Bioestimulantes
y Micronutrientes
para desarrollar
todo el potencial
de tus cultivos



YaraAmplix™ y YaraVita™

YaraAmplix™ contiene la palabra “Yara” y Amplix está inspirado en la palabra “amplificar”, haciendo alusión a la función principal de esta gama: amplificar los resultados que los agricultores quieren conseguir con sus cosechas. La inclusión de la letra X simboliza los beneficios multiplicados que los Bioestimulantes aportan a los programas de nutrición de cultivos.

YaraVita™ por su parte es una combinación de dos palabras derivadas del nórdico antiguo: Yara, que significa “Un buen año, una buena cosecha” y Vita, que significa “conocimiento”, “sabiduría”.

Por eso, con esta gama, Yara tiene el objetivo de ayudar a los agricultores a lograr mejores cosechas a través del conocimiento, proporcionando nutrición especializada para mejorar el rendimiento de los cultivos.

YaraVita™ es una línea de productos que incluye productos de aplicación foliar, fertirrigación, recubrimiento de semillas y fertilizantes que aseguran que los cultivos tengan sus necesidades nutritivas cubiertas y que los agricultores puedan obtener el mejor rendimiento de sus cultivos.

Los **beneficios** de la línea **YaraAmplix™** y **YaraVita™** se basan en 3 pilares:

- **Eficiencia:** Los productos se prueban exhaustivamente para garantizar resultados concretos.
- **Confiabilidad:** Rendimiento consistente y confiable con soluciones para todas las etapas del desarrollo del cultivo.
- **Fácil y seguro de usar:** Los productos se desarrollan buscando la máxima miscibilidad posible. Para que sean seguros para mezclar y aplicar, tanto para las personas como para los cultivos.





¿Por qué elegir YaraAmplix™ y YaraVita™?

Yara lleva más de 50 años de experiencia e innovación en este segmento, trabajando siempre con materias primas de alta pureza (grado farmacéutico y alimentario), tecnología de formulación de vanguardia y pruebas exhaustivas. La innovación es lo que nos impulsa: contamos con un equipo de I+D con más de 30 científicos dedicados exclusivamente a desarrollar soluciones relevantes para los desafíos de la agricultura y los agricultores.

Yara Tankmix™

Yara Tankmix es una **herramienta gratuita de Yara** que proporciona instrucciones sobre cómo mezclar los fertilizantes foliares **YaraAmplix™** y **YaraVita™** con diferentes fitosanitarios. Este servicio te ayuda a tomar las decisiones correctas antes de mezclar y utilizar estos productos.

El uso de este servicio es muy sencillo. Solo tienes que visitar www.tankmix.com y escoger el producto **YaraVita™** que buscas, así como uno o varios de los otros ingredientes en la mezcla. El servicio te mostrará una lista de todos los ensayos de laboratorio que se hayan hecho con los productos actuales y cuáles son los resultados logrados.

Si la mezcla que buscas no se despliega, podrás enviar una solicitud para que se haga. Si los ingredientes en la mezcla están disponibles en nuestros laboratorios, existe la posibilidad de que se haga el ensayo en cuestión de horas.

Visita tankmix.com y empieza a usar este servicio de forma sencilla.


Productos de la gama **YaraAmplix™**, **YaraVita™** y su composición:

Producto	Composición (% p/p)													
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃	Mn	Zn	B	Cu	Mo	Si/Fe	N	P ₂ O ₅
BIOSTIMULANTES														
OPTINUE	2						1	1					24	
OPTIVI	4,6												53,82	
FLOSTREL	5,3	7,4							7,4				72,08	100,64
OPTITRAC	5,2		2,3					1,1	1,1				60,84	
OPTIMARIS			6,4											
ACTISIL				2										
CROP PROTECTANTS														
FRUTREL	4,4	16		18,6	6,3			3,2	1,3				70,18	255,2
CITRICOS	3,1				3		12,3	15,3					50,53	
GRAMITREL	3,9				16,3		9,2	5,4		3,1			63,804	
MAIZ		30,5	5		4,3			3,6						454,755
OLIVO	10				6,6	31,2	4,3	2	2			3,8	100	
OLIVO PRO	63			7	5,1		3,1	6,4	3,1	1,3	0,3		100	
FOLIAR FERTILIZERS														
STARPHOS		31	5		6,5									458,8
SENIAPHOS	3,1	25		4,2									40,67	328
SUSTAINED RELEASE														
CALTRAC	4,1			32,4				2,3	0,3				70,68	
MAGTRAC	4,6				36								68,91	
ZINTRAC	1							40,9					17,34	
AMAZINC	2,4						14	20,1					42,67	
COPTRAC	4,6									33,5			70,06	
ORGANIC														
BORLIV	4,2								11				57,75	
CALLIV				16,9										
FOLIAR FERTILIZERS														
LAST N	26												325	
AGRIPOTASH		5,6	32,7						0,2		0,035			87,14
STAR K	3,1		35										45,17	
STOPIT				16,9										
AZOS	15,2					62							200,3	
MOLYTRAC		16,4									16			264,04
PHOSAMCO6	20	8,9	15,4		2	12,5	0,3	0,16	0,1	0,25	0,01	0,025	200	89
PHOSAMCO8	5	10	35		2	11	0,3	0,14	0,1	0,2	0,006	0,05	50	100
COATINGS														
TEPROSYN NP Zn	9	17		4,3				18,4					146,16	276,08
TEPROSYN BULBO	3,9				16,3		9,2	5,4		3,1			63,804	



Composición (g/l = % p/v/10)											Kg/l densidad	Envases IBERIA	pH
	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃	Mn	Zn	B	Cu	Mo	Si/Fe			
ULANTS													
					12	12					1,2	10	5
											1,17	5 y 10	5
							101				1,36	5	8
	26,91					12,9	13				1,17	5 y 10	7
	76,16										1,19	5	8
		22,4									1,12	1	0,2
PECIFIC													
		296,7	100			51	21				1,595	5 y 10	9,5
			48,9		200	249					1,63	5 y 10	10
			267		151	88,3		50,7			1,636	10	10
5	74,55		64,1			53,7					1,49	10	1,1
			66	312	43	20	20			38	1	5	
		111	82		49	102	49	21	5		1,591	5	9
ENERGY													
	74		96,2								1,48	5 y 20 y 1000	1
		55,1									1,31	5	1,1
NUTRITION													
		558,6				39,7	4,3				1,72	5	8,5
			539								1,50	5	11,6
						709					1,73	5	9
					249	357					1,778	5	9
								510			1,523	5	9,6
ANIC													
							150				1,375	5	8,2
		224,3									1,327	10	9,8
FEEDING													
											1,25	20 y 1000	9
	508,8						3,1		0,5		1,556	5 y 10	13
	510										1,457	10 y 20 y 1000	8
		224,3									1,327	10 y 210 y 1000	9,8
				817,2							1,318	5	8,5
									258		1,61	1	3,8
	154		20	125	3	1,6	0,5	2,5	0,1	0,3	1	5	5
	350		20	110	3	1,4	0,5	2	0,1	0,5	1	5	5
TING													
		69,83				299					1,62	10	8
			267		151	88,3		50,7			1,636	10	10

YaraAmplix™



YaraAmplix™



10l

Nitrógeno (N) Total	2 p/p	24 g/l
Manganeso (Mn)	1 p/p	12 g/l
Zinc (Zn)	1 p/p	12 g/l
Sustancias húmicas, fúlvicas y húminas		

YaraAmplix™ OPTINUE

Sustancias húmicas, fúlvicas y huminas, combinadas con Mn y Zn en forma de suspensión concentrada para optimizar el establecimiento del cultivo, el desarrollo radicular y promover una mayor eficiencia en la asimilación de agua y nutrientes.

pH: 5

Densidad: 1,2 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Aplicación foliar



Fertirriego



2 a 5 l/ha

YaraAmplix™ OPTIVI

Una combinación de aminoácidos y péptidos de bajo peso molecular de origen vegetal que aumenta el uso y eficiencia del Nitrógeno y promueve una mayor respuesta y tolerancia a condiciones de estrés abiótico.



Apto para uso en agricultura Ecológica

Bioestimulante con certificado



5l



10l

pH: 5

Densidad: 1,17 Kg/l

Forma: Líquido



Aplicación foliar



Fertirriego



2 a 3 l/ha

Nitrógeno (N)	4,6 p/p	53,82 g/l
Nitrógeno (N) orgánico	4,6 p/p	53,82 g/l
Péptidos y aminoácidos		



5L



Apto para uso en
agricultura Ecológica
y Biodinámica

Bioestimulante
con certificado



YaraAmplix™ OPTIMARIS

Alta concentración de extractos de algas *Ascophyllum nodosum* y sus componentes bioactivos como Manitol para mejorar el desarrollo del fruto favoreciendo el transporte y acumulación de azúcares y la respuesta a condiciones de estrés abiótico.

pH: 8

Densidad: 1,19 Kg/l

Forma: Líquido



Aplicación foliar



Fertirriego



2 a 3 l/ha

Potasio (K₂O)

6,4 p/p

76,16 g/l

Con extracto de algas *Ascophyllum nodosum*

YaraAmplix™ OPTITRAC

Combinación de B, Zn, K y extracto de algas *Ascophyllum nodosum* para potenciar el cuajado y favorecer el equilibrio hormonal y fisiológico en las etapas de transición fenológica promoviendo una mayor tolerancia y respuesta de recuperación en condiciones de estrés abiótico.

Bioestimulante
con certificado



5L



10L

pH: 7,0

Densidad: 1,17 Kg/l

Forma: Líquido



Aplicación foliar



2 a 3 l/ha

Nitrógeno (N) Total

5,2 p/p

60,84 g/l

Potasio (K₂O)

2,3 p/p

26,91 g/l

Boro (B)

1,1 p/p

13 g/l

Zinc (Zn)

1,1 p/p

12,9 g/l

Con extracto de algas *Ascophyllum nodosum*

YaraAmplix™

YaraAmplix™ FLOSTREL

Una formulación única con 2 patentes que combina P, B y extracto de algas *Ascophyllum nodosum* en alta concentración para garantizar nutrición, energía y el equilibrio fisiológico necesario para la transición del periodo vegetativo al reproductivo. Garantiza una mejor floración y fijación de fruto, asegurando el incremento de la productividad.



5L

pH: 8

Densidad: 1,36 Kg/l

Forma: Líquido



Aplicación foliar



1 a 2 l/ha

Nitrógeno (N)	5,3 p/p	72,08 g/l
Boro (B)	7,4 p/p	101 g/l
Óxido de fósforo (P ₂ O ₅)	7,4 p/p	100,64 g/l
Extractos de <i>Ascophyllum nodosum</i>		



1L

Bioestimulante
con certificado



YaraAmplix™ ACTISIL

Combinación única y exclusiva de Yara con Si totalmente biodisponible y estabilizado con colina, junto con Ca. Formulación patentada por Yara con acción sistémica para mejorar la firmeza de frutos, reducir fisiopatías, aumentar la vida postcosecha e incrementar la tolerancia y repuesta a condiciones de estrés abiótico (térmico, hídrico, salino).

Materia orgánica	36,8 p/p	412,16 g/l
Ácido Ortosilícico	1,5 p/p	16,8 g/l
Calcio (CaO)	2 p/p	22,4 g/l
Colina		

pH: 0,2

Densidad: 1,12 Kg/l

Forma: Líquido



Aplicación foliar




Fertirriego



0.3 a 1 l/ha



YaraVita™



CROP SPECIFIC



YaraVita™ FRUTREL

- **Suspensión Concentrada** de elevada asimilación que aporta los nutrientes necesarios para dinamizar las fases de cuajado y fructificación.
- Favorece la obtención de frutos de mayor calidad con mejores parámetros organolépticos.

Nitrógeno (N) Total	4,4 p/p	70,18 g/l
Nitrógeno (N) Ureico	4,4 p/p	
Fósforo (P ₂ O ₅)	16 p/p	255,2 g/l
Calcio (CaO)	18,6 p/p	296,7 g/l
Magnesio (MgO)	6,3 p/p	100 g/l
Boro (B)	1,3 p/p	21 g/l
Zinc (Zn)	3,2 p/p	51 g/l

pH: 9,5

Densidad: 1,595 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Aplicación foliar



3 a 5 l/ha

YaraVita™ GRAMITREL

- **Suspensión Concentrada.**
- Desarrollo de todo el potencial del cultivo.
- Raíces más fuertes y sanas, hojas más verdes, espigas más grandes y llenas y mayor resistencia al encamado.

pH: 10

Densidad: 1,636 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Aplicación foliar



1 l/ha



10l

Nitrógeno (N), Total	3,9 p/p	63,804 g/l
Nitrógeno (N) Ureico	3,9 p/p	
Magnesio (MgO)	16,3 p/p	267 g/l
Cobre (Cu)	3,1 p/p	50,7 g/l
Manganeso (Mn)	9,2 p/p	151 g/l
Zinc (Zn)	5,4 p/p	88,3 g/l



YaraVita™ CÍTRICOS

- **Suspensión Concentrada** que aporta un alto contenido en nutrientes de Zinc y Manganeseo.
- Favorece la formación de Vitamina C, ya que el Zinc aumenta el contenido de ácido ascórbico en el fruto.



Nitrógeno (N) Total	3,1 p/p	50,53 g/l
Nitrógeno (N) Ureico	3,1 p/p	
Magnesio (MgO)	3,0 p/p	48,9 g/l
Manganeseo (Mn)	12,3 p/p	200 g/l
Zinc (Zn)	15,3 p/p	249 g/l

pH: 10

Densidad: 1,63 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Aplicación foliar



3 a 5 l/ha

YaraVita™ MAÍZ

- Consigue un mayor rendimiento.
- El aumento medio de la producción es del 5 % (ensayos realizados por Yara).
- Facilita una mayor absorción de los nutrientes principales consiguiendo un mayor desarrollo de hojas y tallos.



pH: 1,1

Densidad (granel): 1,49 Kg/l

Forma: Solución Líquida



Aplicación foliar



2 a 3 l/ha

Fósforo (P ₂ O ₅)	30,5 p/p	454,755 g/l
Potasio (K ₂ O)	5 p/p	74,55 g/l
Magnesio (MgO)	4,3 p/p	64,1 g/l
Zinc (Zn)	3,6 p/p	53,7 g/l

CROP SPECIFIC



Nitrógeno (N) Total	10 p/p	100 g/l
Nitrógeno (N) Ureico	6 p/p	
Nitrógeno (N) Amoniacal	4 p/p	
Magnesio (MgO)	6,6 p/p	
Azufre (SO ₂)	31,2 p/p	312 g/l
Boro (B)	2 p/p	43 g/l
Hierro (Fe) como citrato	3,8 p/p	20 g/l
Manganeso (Mn)	4,3 p/p	20 g/l
Zinc (Zn)	2 p/p	38 g/l

YaraVita™ OLIVO

- Fertilizante foliar en forma de polvo formulado con micronutrientes esenciales para el olivo.
- Máxima eficiencia: aplicación foliar, absorción inmediata de los nutrientes por las hojas.

Densidad: 1 Kg/l

Forma: Polvo



Aplicación foliar



2 a 3 kg/ha

YaraVita™ OLIVO PRO

- **Suspensión Concentrada.**
- Calidad: mejora la firmeza, uniformidad y contenido graso.
- Productividad: mayor cuajado y menor caída de fruto.
- Salud vegetal: fortalecimiento de paredes celulares y defensa antioxidante.
- Sostenibilidad: aplicación eficiente, menor consumo de agua y suelo protegido.
- Miscibilidad: mejor miscibilidad con otros productos fitosanitarios y nutricionales
- Seguridad: menos problemas de fitotoxicidad en cultivos.

pH: 9

Densidad: 1.591 kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Aplicación foliar



1 a 2 l/ha



5l

Nitrógeno (N) Total	6,3 p/p	100 g/l
Calcio (CaO)	7 p/p	111 g/l
Magnesio (MgO)	5,1 p/p	82 g/l
Boro (B)	3,1 p/p	49 g/l
Cobre (Cu)	1,3 p/p	21 g/l
Manganeso (Mn)	3,1 p/p	49 g/l
Moibdeno (Mo)	0,3 p/p	5 g/l
Zinc (Zn)	6,4 p/p	102 g/l

SUSTAINED NUTRITION



5l

Calcio (CaO)	32,4 p/p	558,6 g/l
Boro (B)	0,3 p/p	4,3 g/l
Zinc (Zn)	2,3 p/p	39,7 g/l
N (Ureico)	4,1 p/p	70,68 g/l

YaraVita™ CALTRAC

- **Suspensión Concentrada.** Altamente fluido.
- Tamaño de partícula y aditivos que garantizan absorción durante más de 8 semanas.
- La presencia de B potencia y crea sinergia con el Ca.

pH: 8,5

Densidad: 1,72 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Aplicación foliar



3 a 5 l/ha

YaraVita™ MAGTRAC

- **Suspensión Concentrada.**
- Altamente fluido.
- Tratamiento efectivo para la deficiencia de Magnesio.
- Absorción inmediata y prolongada (más de 8 semanas).



5l

pH: 11,6

Densidad: 1,50 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Aplicación foliar



1 a 4 l/ha

N (Ureico)	4,6 p/p	68,91 g/l
Magnesio (MgO)	36 p/p	539 g/l

SUSTAINED NUTRITION



5l

YaraVita™ ZINTRAC 700

- **Suspensión Concentrada.**
- Rápida asimilación de Zn para asegurar el funcionamiento metabólico del cultivo.
- Presenta de 3-4 veces más Zn que un Quelato, sulfatos o nitratos líquidos.
- Fácil aplicación y elevada miscibilidad a bajas dosis.

Zinc (Zn)	40,9 p/p	709 g/l
N (Uréico)	1 p/p	17,34 g/l

pH: 9

Densidad: 1,73 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Aplicación foliar



0,5 a 2 l/ha

YaraVita™ AMAZINC

- **Suspensión Concentrada** de elevada miscibilidad para prevenir o corregir carencias o deficiencias.
- Aporte nutricional a base de microelementos altamente asimilables para asegurar el rendimiento.



5l

pH: 9

Densidad: 1,778 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Aplicación foliar



0,5 a 2 l/ha

Zinc (Zn)	20,1 p/p	357 g/l
Manganeso (Mn)	14 p/p	249 g/l
N (Uréico)	2,4 p/p	42,67 g/l



5L

YaraVita™ COPTRAC

- Suspensión Concentrada de “Óxido Cuproso” (Cu_2O) que maximiza su absorción y eficacia foliar.
- Corrección rápida y efectiva de deficiencias de cobre.
- Mejora la resistencia natural y fortalece las estructuras vegetales.
- Mayor firmeza y calidad de los frutos.

***51% Cu p/v.**

Cobre (Cu)	33,5 p/p	510 g/l
N (Uréico)	4,6 p/p	70,06 g/l

pH: 9,6

Densidad: 1,523 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Aplicación foliar



1 a 2 l/ha

FOLIAR ENERGY



YaraVita™ STARPHOS

- Fósforo de alta disponibilidad y altamente asimilable por la planta, tanto a nivel foliar como radicular.
- Es un elemento indispensable para la fijación de la energía lumínica del Sol y transformarla en la propia energía de la planta.
- Junto con el Magnesio aportado favorece la actividad fotosintética de la planta, pues son constituyentes indispensables de la Clorofila.

Fósforo (P_2O_5)	31 p/p	458,8 g/l
Potasio (K_2O)	5 p/p	74 g/l
Magnesio (MgO)	6,5 p/p	96,2 g/l

pH: 1
Densidad: 1,48 Kg/l
Forma: Solución líquida

 Aplicación foliar
 Fertilizante
 3 a 10 l/ha

YaraVita™ SENIPHOS

- Fósforo especialmente formulado para la asimilación por hoja y que junto con el Calcio y Magnesio constituyen los elementos indispensables para la fotosíntesis de las plantas.



5L

pH: 1,1
Densidad: 1.31 Kg/l
Forma: Solución líquida

 Aplicación foliar
 3 l/ha

Fósforo (P_2O_5)	25 p/p	328 g/l
Calcio (CaO)	4,2 p/p	55,1 g/l
Nitrógeno (N)	3,1 p/p	40,67 g/l

ORGANIC



5L



YaraVita™ BORLIV

- Aumenta la viabilidad del polen para asegurar un buen cuajado.
- Mantiene la integridad estructural de las membranas de los frutos impidiendo su deformación.
- Mejora la floración y fructificación y disminuye la caída de los frutos.

Boro (B) como etanolamina, soluble en agua	11 p/p	150 g/l
Nitrógeno (N)	4,2 p/p	57,75 g/l
Nitrógeno orgánico de monoetanolamina	4,2 p/p	57,8 g/l

pH: 8,2

Densidad: 1,375 Kg/l

Forma: Solución líquida



Aplicación foliar



Fertirriego



Foliar: 1 a 1,5 l/ha

Fertirriego: 2 l/ha

YaraVita™ CALLIV

- Mejora la calidad de la fruta y evita la aparición de Bitter Pit en manzanas.
- Prolonga el tiempo de almacenamiento de fruta.
- Aumenta la resistencia de los frutos a la aparición de enfermedades.
- Mejora el cuajado de los frutos.
- Evita deformaciones estructurales y reblandecimiento de la pared celular causado por la falta de calcio.



10L



pH: 9,8

Densidad: 1,327 Kg/l

Forma: Solución líquida



Aplicación foliar



Fertirriego



Fertirriego: 4 l/ha

Foliar: 6 a 10 l/ha semanal dependiendo del cultivo

Calcio (CaO)

16,9 p/p

224,3 g/l

FOLIAR FEEDING



1000L

pH: 9

Densidad: 1,25 Kg/l

Forma: Solución líquida



Aplicación foliar



10 a 15 l/ha

YaraVita™ LAST N

- Nitrógeno de liberación controlada.
- Mezclable con otros agroquímicos.
- Maximiza la asimilación de nitrógeno por la planta.
- Mejora la calidad de la planta.

Nitrógeno (N) total	26 p/p	325 g/l
Nitrógeno (N) nítrico	4,05 p/p	
Nitrógeno (N) amoniacal	4,05 p/p	
Nitrógeno (N) ureico	12,35 p/p	
Nitrógeno (N) procedente de urea formaldehído	5,50 p/p	

YaraVita™ AGRIPOTASH

- Aporte estratégico de Fósforo y Potasio para incrementar la calidad de los frutos.
- Elevada miscibilidad y aplicación a bajas dosis.
- Especialmente indicado en olivar y en frutales de hueso y de pepita para maximizar la productividad.



10L



5L

pH: 13

Densidad: 1,556 Kg/l

Forma: Solución líquida



Aplicación foliar



3 a 5 l/ha

Fósforo (P_2O_5)	5,6 p/p	87,14 g/l
Potasio (K_2O)	32,7 p/p	508,8 g/l
Boro (B)	0,2 p/p	3,1 g/l
Molibdeno (Mo)	0,035 p/p	0,5 g/l



Nitrógeno (N) Total	3,1 p/p	45,17 g/l
Nitrógeno (N) Ureico	3,1 p/p	45 g/l
Potasio (K ₂ O)	35 p/p	510 g/l

pH: 8

Densidad: 1,457 Kg/l

Forma: Solución líquida



Aplicación foliar



Fertirriego



1,5 a 3 l/ha

YaraVita™ STAR K

- El potasio de STAR K favorece y acelera la fructificación del cultivo en su etapa de maduración.
- Incrementa el grado de azúcar en los frutos y hortalizas, dando lugar a un producto final de mayor peso y calibre uniforme.
- Mejora la coloración y las propiedades organolépticas del fruto, alargando la vida post cosecha del cultivo.
- El Potasio ayuda a mejorar la resistencia de la planta frente a enfermedades y situaciones de estrés hídrico.
- Especialmente recomendado para viña ya que favorece el aumento del contenido de azúcares.
- Materia Prima Formiato de Potasio exento en Cl, precursor de Polihidroxicarboxílicos

FOLIAR FEEDING



10L

210L

1000L

YaraVita™ STOPIT

- La aplicación de STOPIT mejora la calidad de la fruta y evita la aparición de Bitter Pit en manzanas.
- Prolonga el tiempo de almacenamiento en frutales, aumenta la resistencia de los frutos a la aparición de enfermedades.
- Mejora el post cuajado de los frutos y evita deformaciones estructurales y reblandecimiento de la pared celular causado por la falta de calcio.

Calcio (CaO)	16,9 p/p	224,3 g/l
--------------	----------	-----------

pH: 9,8

Densidad: 1,327 Kg/l

Forma: Solución líquida



Aplicación foliar



6 a 10 l/ha

YaraVita™ AZOS

- Formulación líquida altamente concentrada que contiene Azufre 100% soluble.
- Contiene nitrógeno para ayudar a mantener el importante ratio N:S en la planta.

*La concentración en 81,6% S p/v.



5L

pH: 8,5

Densidad: 1,318 Kg/l

Forma: Solución líquida



Aplicación foliar



3 a 5 l/ha

Nitrógeno (N) Total	15,2 p/p	200,3 g/l
Azufre (SO ₂)	62 p/p	817,2 g/l



1l

YaraVita™ MOLYTRAC

- El Molibdeno está estrechamente relacionado con la asimilación del Nitrógeno dentro de la planta y el requerimiento de este elemento depende en gran medida del modo de suministro de Nitrógeno. Aunque el Molibdeno es activo en solo unas pocas funciones enzimáticas, debido a sus estrechas conexiones con el Nitrógeno, una deficiencia puede tener un efecto importante en la producción.
- Recomendado en prefloración, favorece la polinización, alargamiento del tubo polínico, cuajado y calidad de fruto.

Óxido de fósforo (P_2O_5)	16,4 p/p	264,04 g/l
Molibdeno (Mo)	16 p/p	258 g/l

pH: 3,8

Densidad: 1,61 Kg/l

Forma: Solución líquida



Aplicación foliar



Fertirriego



0,25 a 0,5 l/ha

YaraVita™ PHOSAMCO 6 SP

- Complementa la nutrición de tu cultivo con NPK alto en nitrógeno y microelementos esenciales.



pH: 5 (5% solución acuosa)

Densidad: 1 Kg/l

Forma: Polvo



Aplicación foliar



2,5 a 5 kg/ha

Nitrógeno (N) Total	20 p/p	200 g/l
Nitrógeno (N) Nitrico	2,6 p/p	
Nitrógeno (N) Ureico	17,2 p/p	
Nitrógeno (N) Amoniacal	0,2 p/p	89 g/l
Fósforo (P_2O_5)	8,9 p/p	
Potasio (K_2O)	15,4 p/p	
Azufre (SO_2)	12,5 p/p	125 g/l
Magnesio (MgO)	2 p/p	20 g/l
Boro (B)	0,1 p/p	0,5 g/l
Cobre (Cu)	0,2 p/p	2,5 g/l
Hierro (Fe)	0,025 p/p	0,3 g/l
Molibdeno (Mo)	0,01 p/p	0,1 g/l
Manganeso (Mn)	0,3 p/p	3 g/l
Zinc (Zn)	0,16 p/p	1,6 g/l

FOLIAR FEEDING



YaraVita™ PHOSAMCO 8 AT

- Complementa la nutrición de tu cultivo con NPK alto en Potasio y microelementos esenciales.
- Una combinación de nutrientes clave para aplicación foliar.

pH: 5 (5‰ solución acuosa)

Densidad: 1 Kg/l

Forma: Polvo



Aplicación foliar



2,5 a 5 kg/ha

Nitrógeno (N) Total	5 p/p	50 g/l
Nitrógeno (N) Nitrato	5 p/p	
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅), soluble en agua	10 p/p	100 g/l
Óxido de Potasio (K ₂ O), soluble en agua	35 p/p	350 g/l
Trióxido de Azufre (SO ₃), soluble en agua	11 p/p	110 g/l
Óxido de Magnesio (MgO), soluble en agua	2 p/p	20 g/l
Boro (B), soluble en agua	0,1 p/p	0,5 g/l
Cobre (Cu), soluble en agua	0,2 p/p	2 g/l
Hierro (Fe), soluble en agua	0,05 p/p	0,5 g/l
Molibdeno (Mo), soluble en agua	0,006 p/p	0,1 g/l
Manganeso (Mn), soluble en agua	0,3 p/p	3 g/l
Zinc (Zn), soluble en agua	0,14 p/p	1,4 g/l

COATING



10L

Nitrógeno (N)	9 p/p	146,16 g/l
Nitrógeno (N) Urea	9 p/p	
Fósforo (P ₂ O ₅)	17 p/p	276,08 g/l
Calcio (CaO)	4,3 p/p	69,83 g/l
Zinc (Zn)	18,4 p/p	299 g/l

YaraVita™ TEPROSYN NP+Zn

- **Suspensión Concentrada.**
- Solución no acuosa formulada especialmente para ayudar al cultivo en sus primeras fases de desarrollo aportando nutrientes in situ junto a la semilla.
- Alto contenido de nutrientes, aporte eficiente en bajas dosis que evita sobrehidratar la semilla.
- Potencia la acción del fungicida y del insecticida debido a su formulación con mojantes, adherentes y coadyuvantes específicos.

pH: 8

Densidad: 1,62 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Tratamiento de semillas



2 -3 l/1000 Kg junto con fungicida y en tratamiento de 10-15 litros/1000 Kg

YaraVita™ TEPROSYN BULBO

- **Suspensión Concentrada.**
- Solución no acuosa formulada especialmente para ayudar al cultivo en sus primeras fases de desarrollo aportando nutrientes in situ junto al bulbo o tubérculo.
- Permite la impregnación en el momento de la siembra junto con el tratamiento fungicida rápida y uniformemente.
- Favorece un gran desarrollo radicular y una nascencia rápida y homogénea.
- Potencia la acción del fungicida y del insecticida debido a su formulación con mojantes, adherentes y coadyuvantes específicos.

pH: 10

Densidad: 1,636 Kg/l

Forma: Suspensión Concentrada



Tratamiento de semillas



2 -3 l/1000 Kg junto con fungicida y en tratamiento de 10-15 litros/1000 Kg



10L

Nitrógeno (N)	3,9 p/p	63,804 g/l
Nitrógeno (N) Urea	3,9 p/p	
Magnesio (MgO)	16,3 p/p	267 g/l
Cobre (Cu), Total	3,1 p/p	50,7 g/l
Manganeso (Mn)	9,2 p/p	151 g/l
Zinc (Zn)	5,4 p/p	88,3 g/l

Yara Iberian S.A.U.
Infanta Mercedes 31 2ª planta
28020 Madrid
Tel: +34 91 426 35 00
contacto@yara.com
www.yara.es



Este folleto es meramente informativo, no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Antes de usar el producto, deberá leer las especificaciones técnicas, la ficha de seguridad y la información necesaria. Utilice siempre los productos de forma segura. Yara no asume responsabilidad por el uso indebido del producto. Para más información consulte con el técnico y/o comercial de su zona, y siga las recomendaciones del programa de abonado diseñado por Yara para su cultivo